Ernst Heiss – Bibliographie, Liste der beschriebenen und dedizierten Taxa¹

W. RABITSCH

Abstract: Ernst Heiss – bibliography, described and dedicated taxa. This paper summarizes the entomological opus of Ernst Heiss (179 publications between 1969-2006) and lists described (30 genera and subgenera, 160 species and subspecies) and dedicated taxa (14 genera and subgenera, 63 species and subspecies).

Key words: Aradidae, bibliography, Heiss, Heteroptera, Piesmatidae.

Einleitung

Ernst Heiss ist der Nestor der österreichischen Wanzenforschung. Seit fast vier Jahrzehnten steht er - neben seiner beruflichen Tätigkeit – für Bestimmungshilfen, Literaturhinweise und verschiedene Anfragen über Heteroptera im Dienste der Sache uneigennützig zur Verfügung. Die jungen Heteropterologen haben so eine unentbehrliche Unterstützung bei ihren ersten und zweiten entomologischen Schritten und alle Kollegen finden in ihm eine inspirierende und motivierende Kraft für die eigene Forschung. Sehr deutlich wird dies bei den immer ertragreichen gemeinsamen Exkursionen, die einen "Jungbrunnen" und eine Quelle der Begeisterung darstellen (Abb. 1).

Die vorliegende Arbeit enthält ein Verzeichnis aller zwischen 1969 und 2006 erschienenen entomologischen Publikationen von Ernst Heiss. Eine Liste der von ihm beschriebenen 30 Gattungen und Untergattungen und 160 Arten und Unterarten wird präsentiert. Weiters werden jene 14 Gattungen und Untergattungen und 63 Arten und Unterarten aufgelistet, die nach ihm benannt wurden. Nicht in der Liste enthalten ist die als "Form" beschriebene Dictyla nassata f. heissi Péricart 1982, deren taxonomischer Rang (Unterart?) noch nicht sicher geklärt ist.

Verzeichnis der entomologischen Publikationen von Ernst Heiss

- HEISS E. (1969): Zur Heteropterenfauna Nordtirols I: Wasserwanzen (Corixidae - Hydrometridae). — Veröff. d. Univ. Innsbruck 54, Alpin-Biolog. Studien III: 1-28.
- HEISS E. (1970a): Notonecta reuteri Hungerford 1928, neu für den Alpenraum (Heteroptera, Notonectidae). — NachrBI. bayer. Ent. 18 (4-6): 68-77.
- (3) HEISS E. (1970b): "... und ehrt mir ihre Kunst". Über den Umgang mit Spezialisten. — NachrBl. bayer. Ent. 18 (4-6): 65-66.
- (4) HEISS E. (1971a): Ein Fall von linksseitiger Asymmetrie bei Sigara lateralis LEACH. (Heteroptera, Corixidae). — NachrBl. bayer. Ent. 20 (1): 4-8.
- (5) HEISS E. (1971b): Nachtrag zur K\u00e4ferfauna Nordtirols. — Ver\u00f6ff. d. Univ. Innsbruck 67, Alpin-Biolog. Studien IV: 1-178.
- (6) HEISS E. (1971c): Zur Taxonomie und Verbreitung von Piesma silenes Horv. (1888). (Heteroptera, Piesmatidae). — NachrBl. bayer. Ent. 20 (2): 17-26.
- (7) HEISS E. (1972a): Piesma silenes HORV. und Piesma salsolae BECK. neu für Italien. Boll. Soc. Ent. Ital. 104 (4-5): 62-68.
- (8) HEISS E. (1972b): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) II: Aradoidea + Saldoidea. — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 59: 73-92.
- (9) HEISS E. (1973): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) III: Lygaeoidea. — Veröff. d. Univ. Innsbruck 53: 125-158.
- (10) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1973a): A new species

Denisia 19, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 50 (2006), 23–40

¹ Ernst Heiss zum 70. Geburtstag in Anerkennung seines wissenschaftlichen Werkes und in Dankbarkeit seiner großen Hilfsbereitschaft herzlichst gewidmet.




Abb. 1: Ernst Heiss beim 31. Treffen der Arbeitsgruppe mitteleuropäischer Heteropterologen in Texel, Niederlande. (Photo: W. Rabitsch)

- of the genus *Aneurus* Curtis 1825, from Nepal (Hemiptera: Aradidae). Ent. Rec. Journ. Var. **85** (6): 141-146.
- (11) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1973b): On some Aradidae (Hemiptera: Heteroptera) from Nepal and Thailand. Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 60: 61-77.
- (12) HEISS E. (1974): Ein neuer Aradus (Insecta: Heteroptera, Aradidae) aus der Türkei. — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 61: 101-105.
- (13) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1975): Ergebnise der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel, Hemiptera: Fam. Aradidae. — Ent. Basil. 1: 93-112.
- (14) HEISS E. & J. PÉRICART (1975): Introduction a une révision des *Piesma* paléarctiques étude du matériel-type; établissement de diverses synonymies et de nouveaux regroupements (Hemiptera Piesmatidae). — Ann. Soc. ent. Fr. (N. S.) 11 (3): 517-540.
- (15) HEISS E. (1976): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) IV: Reduvioidea und Coreoidea. — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 63: 185-200.
- (16) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1976a): Three new species of Aradidae from Japan and Taiwan (Hemiptera - Heteroptera). — Dtsch. Ent. Z., N.F., 23 (I-III): 221-228.
- (17) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1976b): On new and little known species of Aradidae, I (Hemiptera, Heteroptera). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 28 (1-3): 39-44.
- (18) HEISS E. & M. KAHLEN (1976): Nachtrag zur Käferfauna Nordtirols II (Insecta: Coleoptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 63: 201-217.
- (19) HEISS E. (1977a): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) V: Ceratocombidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae, Microphysidae. — Veröff. Mus. Ferd. Innsbruck 57: 35-51.

- (20) HEISS E. (1977b): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) VI: Pentatomoidea. — Veröff. Mus. Ferd. Innsbruck 57: 53-77.
- (21) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1977): Five new Aradidae from the oriental region (Insecta: Heteroptera). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 64: 97-106.
- (22) HEISS E. (1978a): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) VII: Tingidae. — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 65: 73-84.
- (23) HEISS E. (1978b): Über Berytidae von den Kanarischen Inseln (Insecta: Heteroptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 65: 85-92.
- (24) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1978): Two new species of Aradidae from Brasil (Hemiptera, Heteroptera). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 30 (1-2): 29-32.
- (25) HEISS E. (1979a): Zur Synonymie von Aradus megerlei REUTER, 1881 (Heteroptera: Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 30 (4) (1978): 120-124.
- (26) HEISS E. (1979b): Über Aradidae von den Kanarischen Inseln und Marokko (Insecta: Heteroptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 66: 29-45.
- (27) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1979a): A new species of the genus *Aradus* F., 1803, from Alaska (Insecta: Heteroptera). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck **66**: 47-52.
- (28) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1979b): Four new species and lectotype designation of some neotropical Aradidae (Insecta: Heteroptera). — Ent. Arb. Mus. Frey 28: 93-118.
- (29) KORMILEV N.A. & E. HEISS (1979c): New Aradidae from Ceylon and Malaya in the British Museum (N. H.), (Heteroptera). Orient. Ins. 13 (1-2): 155-162.
- (30) ADLBAUER K. & E. HEISS (1980): Zur Wanzenfauna des Burgenlandes (Insecta, Heteroptera).

 Natur und Umwelt im Burgenland, Sonderheft 3: 1-29.
- (31) HEISS E. (1980): Nomenklatorische Änderungen und Differenzierung von Aradus crenatus SAY 1831, und Aradus cinnamomeus PANZER 1806, aus Europa und USA (Insecta, Heteroptera, Aradidae). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 67: 103-116.
- (32) HEISS E. (1981a): Armoneurum hoberlandti sp.n. from Congo (Heteroptera, Aradidae). — Entomofauna 2 (10): 125-132.
- (33) HEISS E. (1981b): On *Isodermus planus* ERICHSON 1842, and a new species from Tasmania (Heteroptera, Aradidae).— Entomofauna **2** (22): 247-262.
- (34) HEISS E. (1982a): New and little known Aradidae from India in the Muséum d'Histoire naturelle de Genève (Heteroptera). Rev. suisse Zool. 89 (1): 245-267.
- (35) HEISS E. (1982b): New Aradidae from Andaman Islands, Northern India and Java

- (Heteroptera). Boll. Mus. Civ. Storia Nat. Verona **VIII**: 185-204.
- (36) HEISS E. & J. HALPERIN (1982): On the occurrence of Aradus cinnamomeus Panzer in Israel and some other east Mediterranean countries (Heteroptera, Aradidae). Israel J. Entomol. XVI: 45-46.
- (37) HEISS E. (1983): Heteropteren aus Kreta I (Insecta: Heteroptera). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 70: 135-144.
- (38) HEISS E. & Ch.E. LEE (1983): On some *Piesma* from Korea (Heteroptera). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **35** (1-2): 52-54.
- (39) HEISS E. & J. PÉRICART (1983): Revision of Palaearctic Piesmatidae (Heteroptera). — Mitt. Münchner Ent. Ges. 73: 61-171.
- (40) HEISS E. (1984a): Zur Ökologie und Verbreitung von Aradus frigidus Kir., 1913, und A. pallescens H.-S., 1839, (Heteroptera, Aradidae). Verh. X. Int. Symp. Entomofaun. Mitteleuropas, Budapest: 193-196.
- (41) HEISS E. (1984b): Heteropteren aus Kreta II (Insecta: Heteroptera). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 71: 141-155.
- (42) HEISS E. (1984c): Buchbesprechung: PÉRICART, J. (1983): Hémiptères Tingidae Euro-Méditerranéens. — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 71: 248-249.
- (43) HEISS E. (1984d): Über Aradacanthia COSTA, 1864, samt Beschreibung von zwei neuen Arten (Heteroptera, Aradidae). — Reichenbachia 22 (17): 133-139.
- (44) HEISS E. (1985a): Heteropteren aus Kreta III (Insecta: Heteroptera). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 72: 173-181.
- (45) HEISS E. (1985b): Eine neue aptere Aradidengattung aus Afrika (Heteroptera, Aradidae, Carventinae). — Revue Zool. afr. 99: 147-152.
- (46) HEISS E. & L. HOBERLANDT (1985): Aradidae (Hemiptera, Heteroptera) von Sri Lanka. Ent. Scand. Suppl. 30: 31-35.
- (47) HEISS E. (1986b): Afropictinus n.gen. from Rwanda (Heteroptera, Aradidae). — Rev. Zool. afr. 99: 331-335.
- (48) HEISS E. (1986c): On endemic and little known Heteroptera from Crete. — Proc. 2nd Int. Congr. Rhynchota Balkan, Mikrolimni, p. 28-29.
- (49) HEISS E. & A. JANSSON (1986a): Sigara nigrolineata cretica ssp.n. (Heteroptera, Corixidae) from Southern Greece. — Ann. Ent. Fenn. 51 (1985): 111-112.
- (50) HEISS E. & A. JANSSON (1986b: Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata mendax nom.nov. for S. nigrolineata cretica HEISS & JANSSON (Heteroptera, Corixidae). Ann. Ent. Fenn. 52: 112.
- (51) HEISS E. & H. GÜNTHER (1986): Heteropteren aus Kreta IV (Insecta: Heteroptera). — Ber. nat.med. Verein Innsbruck 73: 119-131.

- (52) HEISS E. & I. HOPP (1987): Heteropteren aus Kreta V (Insecta: Heteroptera). — Ber. nat.med. Verein Innsbruck 74: 185-195.
- (53) Heiss E. & C. Rieger (1987): Calisius salicis Horv., 1913, neu für Mitteleuropa (Heteroptera, Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 39 (1/2): 39-40.
- (54) HEISS E. (1988a): Über Globiceps salicicola, G. juniperi und G. woodroffei (Heteroptera, Miridae). Ann. Entomol. Fennici 54 (4): 139-143
- (55) HEISS E. (1988b): Heteropteren aus Kreta VI (Insecta, Heteroptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 75: 185-190.
- (56) HEISS E. (1988c): Studies on African Aradidae I. A new species of the apterous genus *Usumbaraia* KORMILEV, 1956 (Heteroptera, Aradidae). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 75: 191-195.
- (57) HEISS E. & A. MATOCQ (1988): Un Aradidae nouveau pour la France: Aradus horvathi VASÁR-HELYI, 1984 (Het. Aradidae). Bull. Soc. ent. Fr. 92 (7-8): 201-203.
- (58) HEISS E. (1989a): A new genus and two new species of micropterous Mezirinae from Sabah (Heteroptera, Aradidae). — Entomofauna 10 (1): 1-13.
- (59) HEISS E. (1989b): Taxonomische Probleme durch Variation bei Heteropteren. — Symp. Univ. Passau, Passau: 65-73.
- (60) HEISS E. (1989c): Studien zur Revision der palaearktischen Aradidae (Heteroptera) 2. Ein neuer Aradus aus der betulae-Gruppe. — NachrBl. bayer. Ent. 38 (2): 33-36.
- (61) HEISS E. (1989d): Studien zur Revision der palaearktischen Aradidae (Heteroptera) 1. Zur Kenntnis der Gattung *Quilnus* (STÅL). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck **76**: 127-139.
- (62) HEISS E. (1989e): Stenophthalmicus fajoumensis Costa 1875, new for Italy (Hemiptera, Heteroptera). Naturalista sicil., S.IV, XIII (1-2): 81-84.
- (63) HEISS E. (1989f): Studies on African Aradidae III. Two new species of Aneurinae from Zaire and Aldabra Islands (Heteroptera, Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 41 (3/4): 94-98.
- (64) HEISS E. (1989g): Types of Aradidae (Heteroptera) in the Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" Genova, I. Ann. Mus. Civ. St. Nat. G. Doria LXXXVII: 325-371.
- (65) HEISS E. & D. JACOBS (1989): Studies on African Aradidae II. New records of apterous Carventinae from South Africa (Heteroptera, Aradidae, Carventinae). — Mitt. Münch. Ent. Ges. 79: 47-59.
- (66) Josifov M. & E. Heiss (1989e): Eine neue Acrosternum-Art von der Insel Kreta (Heteropteren aus Kreta VII). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 76: 141-145.
- (67) HEISS E. (1990a): In memoriam Gustav Seidenstücker, einem bedeutenden deutschen Ento-

- mologen (1912-1989). NachrBl. bayer. Ent. **39** (3): 65-70.
- (68) HEISS E. (1990b): A review of the genus Dysodius LEPELETIER & SERVILLE 1828, with descriptions of two new species (Heteroptera: Aradidae). — Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Mex., Ser. Zool. 61 (2): 279-296.
- (69) HEISS E. (1990c): New apterous Carventinae from New Zealand (Heteroptera: Aradidae). — J. New York Entomol. Soc. 98 (4): 393-401.
- (70) HEISS E. (1990d): Studien zur Revision der palaearktischen Aradidae (Heteroptera) 3. Ein neuer Aradus aus Ostanatolien. — NachrBl. bayer. Ent. 39 (4): 110-113.
- (71) HEISS E. (1990e): On the Aradidae-fauna of Greece (Heteroptera). Scopolia Suppl. 1: 31-37.
- (72) HEISS E. & M. BAEZ (1990): A preliminary catalog of the Heteroptera of the Canary Islands. — Vieraea 18: 281-315.
- (73) HEISS E. & M. Josifov (1990): Vergleichende Untersuchung über Artenspektrum, Zoogeographie und Ökologie der Heteropteren-Fauna in Hochgebirgen Österreichs und Bulgariens. — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 77: 123-161.
- (74) HEISS E. & F. ÖNDER (1991): On the Aradidaefauna of Turkey (Heteroptera). — Türk. entomol. derg. 15 (2): 65-70.
- (75) HEISS E., STEINBERGER K.H. & K. THALER (1991): Fallenfänge von Heteropteren in der Trockenlandschaft der Parndorfer Platte (Burgenland) (Insecta: Heteroptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 78: 111-118.
- (76) HEISS E., GÜNTHER H., RIEGER C. & H. MALICKY (1991): Artenspektrum und Phänologie von Heteropteren aus Lichtfallenausbeuten von Kreta (Heteropteren aus Kreta IX). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 78: 119-143.
- (77) HEISS E. (1992): Die Arten der Orientalischen Gattung Pseudomezira HEISS, 1982 (Heteroptera, Aradidae). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 79: 187-195.
- (78) HEISS E. (1993a): Notes on the neotropical genus *Phyllotingis* WALKER 1873 with description of two new species (Heteroptera, Aradidae). Bull. Soc. ent. Fr. **98** (2): 189-194.
- (79) HEISS E. (1993b): Two new Genera of brachypterous Mezirinae from Malaysian Rainforests (Heteroptera, Aradidae). — Ber. nat.med. Verein Innsbruck 80: 327-335.
- (80) HEISS E. (1993c): Type revision of neotropical Aradus described by C. STÅL (Heteroptera, Aradidae). — Mitt. Münch. Ent. Ges. 80: 119-125.
- (81) HEISS E. & J. RIBES (1993): Additions to the Heteroptera-Fauna of the Canary Islands I. — Bol. Mus. Mun. Funchal 44 (238) (1992): 77-102.
- (82) Kerzhner I.M. & E. Heiss (1993): Aradus caucasicus Kolenati 1857 (Insecta, Heteroptera):

- proposed replacement of syntype by a neotype, so conserving usage of the specific name and that of *A. hieroglyphicus* SAHLBERG 1878. Bull. Zool. Nomencl. **50** (2), Case 2843.
- (83) HEISS E. (1994a): Aradus pericarti, a New Species from South America (Heteroptera, Aradidae). J. New York Entomol. Soc. 102 (1): 102-106.
- (84) HEISS E. (1994b): Studies on African Aradidae IV. New Generic Assignment for Pictinus varicolor DISTANT 1913 (Heteroptera, Aradidae). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 81: 167-170.
- (85) HEISS E. (1994c): Type Revision of Aradus Species described by A. Costa (Heteroptera, Aradidae). Boll. Soc. ent. ital., Genova 126 (2): 149-154.
- (86) HEISS E. & P. MOULET (1994): Haploprocta incognita n.sp. from Canary Islands (Heteroptera, Coreidae). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 46 (3/4): 121-125.
- (87) HEISS E. & R. REMANE (1994): Adaptation oder Koevolution in Assoziationen endemischer phytophager Wanzen und Gefäßpflanzen auf den Kanarischen Inseln (Heteroptera). — Entomol. Gener. 19 (1/2): 65-78.
- (88) HEISS E., GÜNTHER, H., RIEGER C. & H. MALICKY (1994a): Heteroptera collected by light traps in Crete (Heteroptera from the Island of Crete VIII). — Biologia Gallo-hellenica 20 (1) (1993): 107-114.
- (89) HEISS E. (1995a): Die amerikanische Platanennetzwanze Corythucha ciliata – eine Adventivart im Vormarsch auf Europa (Heteroptera, Tingidae). — Stapfia 37: 143-148.
- (90) HEISS E. (1995b): Atactocoris perneri n.sp., a New Apterous Carventinae from Jamaica (Heteroptera: Aradidae). — Proc. Entomol. Soc. Wash. 97 (1): 71-76.
- (91) HEISS E. & J. WOUDSTRA (1995c): Additions to the Heteroptera-fauna of the Canary Islands II. — Bol. Mus. Mun. Funchal 45 (249): 67-81.
- (92) HEISS E. (1996a): Canariocoris ater sp.n. von den Kanarischen Inseln (Heteroptera: Miridae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 48: 29-32.
- (93) HEISS E. (1996b): Zur Heteropterenfauna von vier ausgewählten Waldflächen in den Provinzen Bozen und Trient (Italien) (Insecta, Heteroptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 83: 239-251.
- (94) HEISS E. (1996c): Wanzenbeifänge (Heteroptera) aus den Naturschutzgebieten Bangser Ried und Matschels (Vorarlberg). Vorarlberger Naturschau 2: 247-260.
- (95) HEISS E., HEYDEN T.V.d., RIBES J. & C. RIEGER (1996): Nachtrag zur Heteropterenfauna der Kanarischen Inseln IV. (Insecta, Heteroptera). — Linzer biol. Beitr. 28 (2): 1117-1148.
- (96) HEISS E. (1997a): Studien zur Revision der palaearktischen Aradidae (Heteroptera, Aradidae) 4. Eine neue Art und weitere Fundmeldungen von Aradidae aus Griechenland. — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 49: 31-35.

- (97) HEISS E. (1997b): A review of the genus *Cimi-comanes* Kiritshenko 1959, with two new species from Madagascar (Heteroptera, Aradidae). Bull. Soc. ent. France **102** (3): 211-216.
- (98) HEISS E. (1997c): Nachtrag zur Heteropterenfauna der Kanarischen Inseln V (Insecta, Heteroptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 84: 359-369.
- (99) HEISS E. (1997d): Nachtrag zur Heteropterenfauna des Naturschutzgebietes Bangs - Matschels in Vorarlberg (Österreich). — Ber. nat.med. Verein Innsbruck 84: 353-358.
- (100) HEISS E. (1997e): Two new genera of apterous Carventinae from New Guinea (Heteroptera, Aradidae). Mitt. Münch. Ent. Ges. 87: 73-79.
- (101) Heiss E. (1997f): Das Typenmaterial der von V.M. Gredler beschriebenen Miridae und Lygaeidae (Heteroptera). — Veröff. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 77: 287-292.
- (102) HEISS E. (1997g): Designierung von Lectotypen der von J. Ch. FABRICIUS beschriebenen Aradidae (Heteroptera, Aradidae). — Nouv. Revue Ent. (N.S.) 14 (1): 43-52.
- (103) HEISS E. (1997h): Erstnachweis einer Aneurinae aus dem Baltischen Bernstein: Aneurus ancestralis n.sp. (Heteroptera, Aradidae). — Carolinea 55: 111-113.
- (104) HEISS E. & K. HELLRIGL (1997): Wanzen -Heteroptera. — In: HELLRIGL K. (Hrsg.), Die Tierwelt Südtirols. Veröffentlichungen des Naturmuseums Bozen 1 (1996): 340-363.
- (105) HEISS E. & J. PÉRICART (1997): Revised taxonomic status of some Old World Piesmatidae (Heteroptera). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 49: 119-120
- (106) Heiss E. (1998a): Review of the genus Aneurus from New Zealand with description of three new species (Heteroptera, Aradidae).
 New Zealand J. Zool. 25: 29-42.
- (107) Heiss E. (1998b): Ergänzungen zur Aradidenfauna Griechenlands II. (Heteroptera, Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 50: 17-20.
- (108) HEISS E. (1998c): Taxonomische Studien an palaearktischen Aneurinae (Heteroptera, Aradidae). — Linzer biol. Beitr. 30 (1): 311-320.
- (109) HEISS E. (1998d): Malgasyaptera reichli gen.nov., spec.nov., eine neue aptere Carventinae von Madagaskar (Hemiptera, Heteroptera). — Stapfia 55: 577-584.
- (110) HEISS E. (1998e): Revision der Familie Aradidae des Baltischen Bernsteins I. Bisher beschriebene Taxa der Gattung Aradus und zwei neue Arten (Insecta, Heteroptera). Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg 81: 251-268.
- (111) HEISS E. (1998f): Aneurus (Neaneurus) shaanxianus spec.nova from China (Heteroptera: Aradidae). — Linzer biol. Beitr. 30 (2): 837-842.

- (112) Heiss E. (1998g): Über Typen palaearktischer Aradidae (Insecta: Heteroptera) von V.E. Ja-KOVLEV und A.N. KIRITSHENKO. — Ann. Naturhist. Mus. Wien **100 B**: 69-75.
- (113) Heiss E. & J. Ribes (1998d): Macrolophus pericarti sp.n., a peculiar new species from Canary Islands (Heteroptera, Miridae). — Linzer biol. Beitr. 30 (1): 447-453.
- (114) HEISS E. (1999a): In Memoriam Nicholas A. KORMILEV (1901-1998). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **51**: 47-58.
- (115) Heiss E. (1999b): A revision of *Neasterocoris*USINGER & MATSUDA, 1959, with description of a new genus and two new species (Heteroptera, Aradidae). Bull. Soc. ent. France

 104 (3): 221-229.
- (116) Heiss E. (1999c): A new genus of apterous Carventinae from Madagascar: Stysaptera gen.n. with desription <sic> of two new species (Heteroptera: Aradidae). — Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 85-92.
- (117) Heiss E. (1999d): Revision of Indo-Pacific Aneurillus Kormilev 1968, I. Description of a new genus and two new species (Heteroptera, Aradidae, Aneurinae). Linzer biol. Beitr. **31** (2): 1009-1025.
- (118) Heiss E. (1999e): Synonymical notes on *Scironocoris* Kormilev 1957, *Rustem* Kormilev 1957 and *Pseudartabanus* Esaki & Matsuda 1952, with description of a new genus and species (Heteroptera, Aradidae). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **51**: 75-88.
- (119) Heiss E. (1999f): Promiorrhynchus polhemusi new genus, new species, from Mexico (Heteroptera: Aradidae). — J. New York Entomol. Soc. 107 (2-3): 149-153.
- (120) HEISS E. & I.M. KERZHNER (1999): Ein neuer Calisius aus Mittelasien (Heteroptera: Aradidae). — Linzer biol. Beitr. 31 (1): 551-555.
- (121) HEISS E. & J. PÉRICART (1999): Cymus remanei sp.n. von den Kanarischen Inseln (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). — Reichenbachia 33 (27): 215-219.
- (122) FRIESS T., HEISS E. & W. RABITSCH (1999): Verzeichnis der Wanzen Kärntens (Insecta: Heteroptera). In: ROTTENBURG T., WIESER C., MILDNER P. & W. HOLZINGER (Red.), Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens. Naturschutz in Kärnten 15: 451-472.
- (123) Heiss E. (2000a): Revision der Familie Aradidae des Baltischen Bernsteins II. Drei neue Calisius-Arten (Insecta, Heteroptera). Carolinea 58: 195-201.
- (124) Heiss E. (2000b): First record of a Mezirinae Flat Bug from Dominican Amber: *Mezira* scheveni n. sp. (Heteroptera, Aradidae). — Entomol. Nachrbl. **7**: 6-10.
- (125) Heiss E. (2000c): A review of the Oriental genera *Scironocoris* Kormilev, 1957 and *Dimorphacantha* Usinger & Matsuda, 1959, with description of three new species (Heteroptera, Aradidae). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **52**: 97-123.

- (126) Heiss E. (2000d): Lectotype designations of some Palaearctic Aradidae (Heteroptera). — Linzer biol. Beitr. 32 (2): 1163-1174.
- (127) Heiss E. (2000e): On Sibilocoris brongersmai BLÖTE, 1965 from New Guinea (Insecta: Heteroptera: Aradidae). — Ann. Naturhist. Mus. Wien **102 B**: 111-115.
- (128) Heiss E. (2000f): A new species of *Dimorphacantha* Usinger & Matsuda 1959, from Sulawesi (Heteroptera, Aradidae). Nouv. Revue Ent. (N.S.) **16** (4): 371-374.
- (129) STEHLIK J.L. & E. Heiss (2000): Results of investigations of the Hemiptera in Moravia made by the Moravian Museum (Aradidae, Pyrrhocoridae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) **85**: 333-350.
- (130) Heiss E. (2001a): Studies on African Aradidae V. *Rwandaptera jacobsi*, a new genus and species of apterous Carventinae from Rwanda (Heteroptera, Aradidae). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **53**: 41-47.
- (131) HEISS E. (2001b): Designierung von Lectotypen der von C.F. FALLÉN, 1807 beschriebenen Aradidae (Het., Aradidae). — Entomologische Nachrichten und Berichte 45 (2001/1): 47-50.
- (132) HEISS E. (2001c): Revision der Familie Aradidae des Baltischen Bernsteins III.Zwei neue Aneurus-Arten (Insecta, Heteroptera). Entomologisches Nachrichtenblatt 8: 12-18.
- (133) HEISS E. (2001d): Singhalaptera froeschneri gen.n., sp.n., from Sri Lanka (Heteroptera: Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **53**: 111-115
- (134) HEISS E. (2001e): Superfamily Aradoidea BRULLÉ 1836. In: AUKEMA B. & C. RIEGER (Eds), Catalogue of Heteroptera of the Palaearctic Region. Vol. 4. Netherlands Entomol. Soc., Amsterdam: 3-34.
- (135) Heiss E. (2001f): Lectotype designations of European Aradidae in the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (Heteroptera). — Bull. Soc. Entomol. France 106 (4): 413-415.
- (136) HEISS E. (2001g): A new species of the flat bug genus *Aradus* FABRICIUS 1803 from China (Heteroptera, Aradidae). — Linzer biol. Beitr. **33** (2): 1017-1023.
- (137) HEISS E. & J. PÉRICART (2001): Family Piesmatidae Amyot & Serville 1843. In: Aukema B. & C. Rieger (Eds), Catalogue of Heteroptera of the Palaearctic Region. Vol. 4. Netherlands Entomol. Soc., Amsterdam: 221-226.
- (138) HEISS E. & D. GRIMALDI (2001): Archearadus burmensis gen., sp.n., a remarkable Mesozoic Aradidae in Burmese Amber (Heteroptera, Aradidae). — Carolinea 59: 99-102.
- (139) RIBES J. & E. HEISS (2001): On Ibero-Canarian *Phytocoris* subgen. *Compsocerocoris* with description of a new species from Canary Islands (Heteroptera, Miridae). Linzer biol. Beitr. **33** (1): 625-636.
- (140) Stehlik J.L. & E. Heiss (2001): Results of the investigations on Heteroptera in Slovakia ma-

- de by the Moravian museum (Aradidae, Pyrrhocoridae). — Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) **86**: 177-194.
- (141) BERGER H., HEISS E. & I.M. KERZHNER (2001): Removal of Homonymy between Urostylidae DALLAS, 1851 (Insecta, Heteroptera) and Urostylidae Bütschli, 1889 (Ciliophora, Hypotrichia). Ann. Naturhist. Mus. Wien 103 B: 301-302.
- (142) BÁEZ M., ZURITA N., HEISS E. & M. BAENA (2001): Hemiptera Heteroptera. — In: IZQUIERDO I., MARTIN J.L., ZURITA N. & M. ARECHAVALETA (Eds), 2001. Lista de especies silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres). Consejeria de Politica Territorial y Medio Ambiente, Gobierno de Canarias: 182-197.
- (143) HEISS E. (2002a): Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna (Heteroptera) Irans I. In: GUTLEB B. & C. WIESER (Eds), Ergebnisse einer zoologischen Exkursion in den Nordiran, 2001. Arthropoda (Lepidoptera, Trichoptera, Neuroptera, Heteroptera, Coleoptera, Opiliones, Araneae, Decapoda) und Vertebrata (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). Carinthia II 192/112: 33-140 (Heteroptera pp. 87-97).
- (144) Heiss E. (2002b): Aradidae in Baltic amber 50 million years of a successful Bauplan. — Second Quadrennial Meeting of the International Heteropterists' Society, Abstracts, St. Petersburg 2002.
- (145) Heiss E. (2002c): Weitschatiella elenae gen.n., sp.n., in Baltischem Bernstein (Heteroptera, Cantacaderidae). — Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg 86: 221-228.
- (146) HEISS E. (2002d): Revision of the family Aradidae in Baltic Amber IV. Two new Aradus from the collection of the Institut für Paläontologie, Museum für Naturkunde, Berlin (Heteroptera, Aradidae). Mitt. Mus. Nat.kd. Berl., Dtsch. entomol. Z. 49 (2002)2: 221-225
- (147) HEISS E. (2002e): Zur Heteropterenfauna von vier ausgewählten Waldflächen in den Provinzen Bozen und Trient (Italien) (2.Beitrag) (Insecta, Heteroptera). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 89: 223-236.
- (148) HEISS E. (2002f): Revision der Familie Aradidae des Baltischen Bernsteins V. Eine neue Gattung und zwei neue Arten der Unterfamilie Calisiinae (Heteroptera, Aradidae). Linzer biol. Beitr. 34 (2): 1127-1136.
- (149) HEISS E. (2002g): Revision der Familie Aradidae des Baltischen Bernsteins VI. Neue Arten der Gattung Aradus FABRICIUS 1803 (Heteroptera, Aradidae). Linzer biol. Beitr. 34 (2): 1137-1150.
- (150) Heiss E. (2002h): Erinnerungen an Univ. Prof.
 DI DDr. h.c. Herbert Franz ein Nachruf. —
 Beiträge zur Entomofaunistik **3**: 3-6.
- (151) HEISS E. (2002i): Aradus brevicollis FALLÉN, 1807, ein boreomontanes Faunenelement in Österreich (Heteroptera, Aradidae). — Beiträge zur Entomofaunistik 3: 176-178.

- (152) HEISS E. (2002j): Neue Fundnachweise von Wanzen (Insecta: Heteroptera) aus den Provinzen Bozen und Trient. — Gredleriana 2: 7-10.
- (153) Heiss E. & D. Grimaldi (2002): The first known female of *Archearadus burmensis* Heiss & Grimaldi 2001 in Cretaceous Burmese Amber (Heteroptera: Aradidae). Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **54**: 55-59.
- (154) HEISS E. & R.L. LINNAVUORI (2002): Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna Irans II. — Carinthia II 192/112: 615-632.
- (155) Heiss E. & Y. Popov (2002): Reconsideration of the systematic position of Thaicorinae with notes on fossil and extant Thaumastocoridae (Hemiptera: Heteroptera). — Pol. Pismo Entomol. 71: 247-259.
- (156) RABITSCH W. & E. HEISS (2002): Zur Kenntnis der Wanzenfauna (Heteroptera) des Burgenlandes, Österreich. — Beiträge zur Entomofaunistik 3: 87-96
- (157) HEISS E. (2003a): Two new species of the Aradus transiens group from China and Taiwan (Heteroptera, Aradidae). Linzer biol. Beitr. 35 (1): 173-180.
- (158) Heiss E. (2003b): A review of the East Palaearctic Aradus orientalis-compar group, with descriptions of two new species (Heteroptera, Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 55: 9-26.
- (159) HEISS E. (2003c): Taxonomische Notizen zu Europäischen Aradiden und Beschreibung von Aradus maghrebinus spec. nova (Heteroptera, Aradidae). — Linzer biol. Beitr. 35 (2): 869-876.
- (160) HEISS E. & Y. SHONO (2003): A New Species of the Flat Bug Genus Aradus FABRICIUS, 1803 (Heteroptera, Aradidae) from Japan. — Jpn. J. syst. Ent. 9 (1): 63-68.
- (161) Heiss E. (2004a): Eine neue Aradus-Art aus Zentralasien (Heteroptera, Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 56: 1-4.
- (162) HEISS E. (2004b): Two new genera and new species of Mezirinae from Mauritius (Heteroptera, Aradidae). — Linzer biol. Beitr. 36 (1): 241-251.
- (163) HEISS E. (2004c): Euchelonocoris aspoeckorum nov.spec., eine neue aptere Spezies der Mezirinae aus Westafrika (Heteroptera, Aradidae). — Denisia 13: 121-124.
- (164) HEISS E. (2004d): Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna Irans, III. Familie Aradidae BRULLÉ, 1836 (Heteroptera). Carinthia II **194/114**: 395-412.
- (165) HEISS E. (2004e): Taxonomische Notizen zu europäischen Aradiden II. (Heteroptera, Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. 56: 111-113.
- (166) HEISS E. (2005a): In memoriam Dr. Ludvik Hoberlandt, einer Weltkapazität der Heteropterentaxonomie (1918-2005). Linzer biol. Beiträge 37 (2): 1231-1241.

- (167) HEISS E. (2005b): Heteroptera. In: PAGITZ K., HUEMER P. & A. JEDINGER (Eds), GEO-Tag der Artenvielfalt 2005 in Tirol. Erhebungen im Naturpark Kaunergrat. Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 92: 270-274.
- (168) HEISS E. (2005c): Nachruf für Dr. Konrad Thaler †. Beiträge zur Entomofaunistik **6**: 182-183.
- (169) Heiss E. & Y. Shono (2005): Three new species of the Genus Aradus (Heteroptera, Aradidae) from Japan. — Jpn. J. syst. Ent. 11 (1): 21-29.
- (170) RABITSCH W. & E. HEISS (2005): Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN 1910, eine amerikanische Adventivart auch in Österreich aufgefunden! (Heteroptera, Coreidae). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 92: 131-135.
- (171) BÁEZ M., HEISS E., GARCIA A. & A. CABRERA (2005b): Hemiptera: Heteroptera. In: ARECHAVALETA M., ZURITA N., MARRERO M.C. & J.L. MARTIN (Eds), 2005. Lista preliminary de especies silvestres de Cabo Verde (hongos, plantas y animales terrestres). Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias: 71-77.
- (172) FRIESS T., RABITSCH W. & E. HEISS (2005): Neue und seltene Wanzen (Insecta, Heteroptera) aus Kärnten, der Steiermark, Tirol und Salzburg. Beiträge zur Entomofaunistik **6**: 3-16
- (173) Heiss E. (2006a): Two new species of the monobasic genus *Chlonocoris* Usinger & Matsuda 1959 from Madagascar (Heteroptera, Aradidae). — Pol. Pismo Entomol. **75** (2): 219-226.
- (174) HEISS E. (2006b): Cimicomanes kerzhneri sp.n., a new apterous Mezirinae from Madagascar. — Russian Entomol. J. (im Druck)
- (175) HEISS E. (2006c): New records of Aradidae from Balkan countries (Heteroptera, Aradidae). — Acta ent. serbica 11 (1/2): 1-10.
- (176) WAPPLER T. & E. HEISS (2006a): Flatbugs from the Paleogene limnic sediments. I. Messel maar (Heteroptera: Aradidae). — Pol. Pismo Entomol. 75 (2): 207-217.
- (177) WAPPLER T. & E. HEISS (2006b): Flatbugs from the Paleogene limnic sediments. II. Enspel (Heteroptera: Aradidae). — Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **58**: 39-44.
- (178) WAPPLER T. & E. HEISS (2006c): Flatbugs from the Paleogene limnic sediments. III. Eckfeld (Heteroptera: Aradidae). Mainzer naturwiss. Arch. (im Druck)
- (179) HEISS E. & M. BAENA (2006): New records of Aradidae from Spain and description of Quilnus marcosi spec.nov. (Heteroptera: Aradidae). — Linzer biol. Beitr. 38 (2): (im Druck).

Das Verzeichnis wurde am 01.10.2006 abgeschlossen.

Verzeichnis der von Ernst Heiss beschriebenen Heteroptera

(Publikationsjahr und Nummer entsprechen dem Publikationsverzeichnis) (Reihung alphabetisch, Stand 01.10.2006)

A) Rezente Taxa

A.1) Genera/Subgenera

Fam. Aradidae Subfam. Aneurinae

Aneurodellus (subg.) HEISS 1998 (Neuseeland) - 1998a: 30 (106) Aneurillodes HEISS 1999 (Ostasien, Pazifik) - 1999d: 1012 (117) Aneurodes (subg.) HEISS 1998 (Europa) - 1998c: 313 (108) Neaneurus (subg.) HEISS 1998 (Ostasien) - 1998c: 313 (108)

Subfam. Carventinae

Comorocoris Heiss 1985 (Komoren) - 1985b: 147 (45)
Malgasyaptera Heiss 1998 (Madagaskar) - 1998d: 578 (109)
Papuaptera Heiss 1997 (Neuguinea) - 1997e: 76 (100)
Pondocoris Heiss & Jacobs 1989 (Südafrika) - 1989: 48 (65)
Riedelaptera Heiss 1997 (Neuguinea) - 1997e: 73 (100)
Rwandaptera Heiss 2001 (Rwanda) - 2001a: 42 (130)
Singhalaptera Heiss 2001 (Sri Lanka) - 2001d: 111 (133)
Stysaptera Heiss 1999 (Madagaskar) - 1999c: 86 (116)
Trichocarventus Heiss & Jacobs 1989 (Südafrika) - 1989: 50 (65)

Subfam. Mezirinae

Afropictinus Heiss 1984 (Rwanda) - 1986b: 331 (47)

Axapisocoris Kormilev & Heiss 1979 (Sri Lanka) - 1979c: 157 (29)

Bengalaria Heiss 1982 (Indien) - 1982a: 250 (34)

Hutanicoris Heiss 1993 (Malaysia) - 1993b: 331 (79)

Jacobsaptera Heiss 2004 (Mauritius) - 2004b: 244 (162)

Mauricicoris Heiss 2004 (Mauritius) - 2004b: 242 (162)

Neartabanus Heiss 1999 (Indien, SE Asien) - 1999e: 80 (118)

Neormenocoris Heiss 1999 (Costa Rica) - 1999b: 228 (115)

Pahangiessa Heiss 1993 (Malaysia) - 1993b: 328 (79)

Promiorrhynchus Heiss 1999 (Mexico) - 1999f: 149 (119)

Pseudomezira Heiss 1982 (Nepal, Indien) - 1982a: 264 (34)

Smetanacoris Heiss 1989 (Sabah, Borneo) - 1989a: 2 (58)

A.2) Species/Subspecies

Fam. Aradidae

Subfam. Aneurinae

Aneurillodes leptosomus Heiss 1999 (Sumatra) - 1999d: 1014 (117)
Aneurillodes tahitianus Heiss 1999 (Tahiti) - 1999d: 1016 (117)
Aneurillus zairenus Heiss 1989 (DR Kongo) - 1989f: 94 (63)
Aneurus (Aneurodellus) brevipennis Heiss 1998 (Neuseeland) - 1998a: 36 (106)
Aneurus (Aneurodellus) maoricus Heiss 1998 (Neuseeland) - 1998a: 35 (106)
Aneurus (Aneurodellus) zealandensis Heiss 1998 (Neuseeland) - 1998a: 31 (106)
Aneurus (Neaneurus) shaanxianus Heiss 1998 (China) - 1998f: 838 (111)
Breviscutaneurus micromorphus Heiss 1989 (Aldabra Isl.) - 1989f: 96 (63)
Paraneurus bhutanensis (KORMILEV & Heiss 1975) (Bhutan) - 1975: 95 (13)
Paraneurus bimaculatus (KORMILEV & Heiss 1977) (Taiwan) - 1977: 97 (21)
Paraneurus nepalensis (KORMILEV & Heiss 1973) (Nepal) - 1973a: 143 (9)

Paraneurus nipponicus (KORMILEV & HEISS 1976) (Japan) - 1976a: 224 (16) Paraneurus oviventris (KORMILEV & HEISS 1976) (Japan) - 1976a: 224 (16)

Subfam, Aradinae

Aradus alaskanus KORMILEV & HEISS 1979 (Alaska) - 1979a: 47 (27)

Aradus anatolicus HEISS 1974 (Türkei) - 1974: 101 (12) [= Quilnus parvicollis STÅL]

Aradus bilobatus HEISS & SHONO 2005 (Japan) - 2005: 21 (166)

Aradus cilicicus HEISS 1990 (Türkei) - 1990d: 110 (70)

Aradus elburzanus HEISS 2004 (Iran) - 2004d: 400 (164)

Aradus esakii KORMILEV & HEISS 1976 (Japan) - 1976a: 221 (16)

Aradus graecus HEISS 1997 (Griechenland) - 1997a: 31 (96)

Aradus holzschuhi HEISS 2003 (China) - 2003b: 17 (158)

Aradus honshuensis HEISS & SHONO 2005 (Japan) - 2005: 23 (168)

Aradus kormilevi HEISS 1980 (USA) - 1980: 113 (31)

Aradus kyrgyzstanus HEISS 2004 (Kyrgyzstan) - 2004a: 1 (161)

Aradus maghrebinus HEISS 2003 (Marokko) - 2003c: 869 (159)

Aradus miyamotoi HEISS & SHONO 2003 (Japan) - 2003: 63 (160)

Aradus pericarti HEISS 1994 (Surinam) - 1994a: 102 (83)

Aradus quinlingshanensis HEISS 2003 (China) - 2003a: 174 (157)

Aradus seidenstueckeri HEISS 1989 (Türkei) - 1989c: 34 (60)

Aradus smetanai HEISS 2003 (Taiwan) - 2003a: 175 (157)

Aradus tonkinensis KORMILEV & HEISS 1976 (Vietnam) - 1976b: 39 (17)

Aradus trapezonotus HEISS & SHONO 2005 (Japan) - 2005: 25 (168)

Aradus yunnanus HEISS 2003 (China) - 2003b: 24 (158)

Aradus zhengi HEISS 2001 (China) - 2001g: 1018 (136)

Quilnus marcosi HEISS & BAENA 2006 (Spanien) - 2006: im Druck (179)

Quilnus mediterraneus HEISS 1989 (Italien) - 1989d: 132 (61)

Subfam. Calisiinae

Aradacanthia kormilevi HEISS 1984 (Papua-Neuguinea) - 1984d: 137 (43)

Aradacanthia singhalica HEISS 1984 (Sri Lanka) - 1984d: 138 (43)

Calisius africanus KORMILEV & HEISS 1976 (Südafrika) - 1976b: 41 (17)

Calisius amudaryanus HEISS & KERZHNER 1999 (Uzbekistan) - 1999: 551 (116)

Calisius himalayensis KORMILEV & HEISS 1975 (Bhutan) - 1975: 94 (13)

Subfam. Carventinae

Acaraptera waipouensis HEISS 1990 (Neuseeland) - 1990c: 393 (69)

Atactocoris perneri 1995 (Jamaica) - 1995b: 71 (90)

Carventus micropterus KORMILEV & HEISS 1979 (Sri Lanka) - 1979c: 155 (29)

Comorocoris testudiformis HEISS 1985 (Komoren) - 1985b: 148 (45)

Dundocoris nigromaculatus HEISS & JACOBS 1989 (Südafrika) - 1989: 52 (65)

Leuraptera yakasi HEISS 1990 (Neuseeland) - 1990c: 399 (69)

Libiocoris indicus HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 248 (34)

Malgasyaptera reichli HEISS 1998 (Madagaskar) - 1998d: 579 (109)

Morphocoris sculpturatus HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 246 (34)

Papuaptera microsoma HEISS 1997 (Neuguinea) - 1997e: 78 (100)

Riedelaptera jiwikana HEISS 1997 (Neuguinea) - 1997e: 74 (100)

Rwandaptera jacobsi HEISS 2001 (Rwanda) - 2001a: 44 (130)

Singhalaptera froeschneri HEISS 2001 (Sri Lanka) - 2001d: 114 (133)

Stysaptera andasibe HEISS 1999 (Madagaskar) - 1999c: 90 (116)

Stysaptera ikalalao HEISS 1999 (Madagaskar) - 1999c: 88 (116)

Trichocarventus klapperichi HEISS & JACOBS 1989 (Südafrika) - 1989: 51 (65)

Subfam. Isoderminae

Isodermus dimorphus HEISS 1981 (Tasmanien, Australien) - 1981b: 247 (33)

Subfam. Mezirinae

Acoryphocoris indicus HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 257 (34)

Acoryphocoris similis HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 258 (34)

Arbanatus affinis KORMILEV & HEISS 1975 (Bhutan) - 1975: 100 (13)

Arbanatus javanensis HEISS 1982 (Java) - 1982b: 185 (35)

Arictus wagneri KORMILEV & HEISS 1977 (Singapur) - 1977: 100 (21)

Armoneurum hoberlandti HEISS 1981 (DR Kongo) - 1981a: 125 (32)

Axapisocoris brachypterus KORMILEV & HEISS 1979 (Sri Lanka) - 1979c: 158 (29)

Axapisocoris secundus KORMILEV & HEISS 1979 (Sri Lanka) - 1979c: 159 (29)

Bengalaria gibbosa HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 252 (34)

Bengalaria simplex HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 254 (34)

Brachyrhynchus andamanensis (HEISS 1982) (Andamanen) - 1982b: 201 (35)

Brachyrhynchus loebli HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 262 (34)

Brachyrhynchus stolidus (KORMILEV & HEISS 1977) (Java) - 1977: 104 (21)

Chlonocoris bifurcatus Heiss 2006 (Madagaskar) - 2006a: 223 (173)

Chlonocoris dolinorum HEISS 2006 (Madagaskar) - 2006a: 220 (173)

Chrysodaspis malayensis KORMILEV & HEISS 1979 (Malaysia) - 1979c: 160 (29)

Cimicomanes hoberlandti HEISS 1997 (Madagaskar) - 1997b: 212 (97)

Cimicomanes inermis HEISS 1997 (Madagaskar) - 1997b: 213 (97)

Cimicomanes kerzhneri HEISS 2006 (Madagaskar) - 2006b: in Druck (174)

Clavicornia subparallela HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 260 (34)

Daulocoris nepalensis KORMILEV & HEISS 1973 (Nepal) - 1973b: 71 (11)

Dimorphacantha latispina HEISS 2000 (Sumatra) - 2000c: 112 (125)

Dimorphacantha monteithi HEISS 2000 (Sumatra) - 2000c: 115 (125)

Dimorphacantha philippinica HEISS 2000 (Philippinen) - 2000c: 118 (125)

Dimorphacantha sulawesica HEISS 2000 (Sulawesi) - 2000f: 372 (128)

Dysodius brailovskyi HEISS 1990 (Mexiko) - 1990b: 289 (68)

Dysodius magnus HEISS 1990 (Südamerika) - 1990b: 285 (68)

Euchelonocoris aspoeckorum HEISS 2004 (Sao Tomé Isl.) - 2004c: 121 (163)

Hutanicoris carinatus carinatus HEISS 1993 (Malaysia) - 1993b: 332 (79)

Hutanicoris carinatus sumatrensis HEISS 1993 (Sumatra) - 1993b: 333 (79)

Jacobsaptera pilicornis HEISS 2004 (Mauritius) - 2004b: 246 (162)

Mastigocoris truncatus KORMILEV & HEISS 1977 (Singapur) - 1977: 102 (21)

Mauricicoris dilatatus HEISS 2004 (Mauritius) - 2004b: 243 (162)

Mezira himalayenis KORMILEV & HEISS 1973 (Nepal) - 1973b: 69 (11)

Mezira nepalensis KORMILEV & HEISS 1973 (Nepal) - 1973b: 66 (11)

Mezira oblonga KORMILEV & HEISS 1978 (Brasilien) - 1978: 30 (24)

Mezira paraensis KORMILEV & HEISS 1979 (Brasilien) - 1979b: 114 (28)

Neartabanus armatus (HEISS 1982) (Indien) - 1982b: 194 (35)

Neartabanus laoticus HEISS 1999 (Laos) - 1999e: 84 (118)

Neasterocoris camerounensis HEISS 1999 (Kamerun) - 1999b: 222 (115)

Neasterocoris insulanus HEISS 1999 (Principe Isl.) - 1999b: 225 (115)

Neuroctenus bhutanensis KORMILEV & HEISS 1975 (Bhutan) - 1975: 99 (13)

Neuroctenus franzi KORMILEV & HEISS 1973 (Nepal) - 1973b: 71 (11)

Neuroctenus luteomaculatus KORMILEV & HEISS 1977 (Taiwan) - 1977: 103 (21) [= N. humilis (WALKER)]

Neuroctenus meghalayensis HEISS 1982 (Indien) - 1982a: 255 (34)

Neuroctenus osellai HEISS 1982 (Andamanen) - 1982b: 198 (35)

Notapictinus dissimilis KORMILEV & HEISS 1979 (Brasilien) - 1979b: 109 (28)

Notapictinus similis KORMILEV & HEISS 1979 (Brasilien) - 1979b: 107 (28)

Notapictinus testaceus KORMILEV & HEISS 1978 (Brasilien) - 1978: 29 (24)

Notoplocoris usingeri KORMILEV & HEISS 1979 (Brasilien) - 1979b: 102 (28)

Pahangiessa bulboscutellata HEISS 1993 (Malaysia) - 1993b: 329 (79)

Parapictinus ingridae HEISS 1982 (Indien) - 1982b: 188 (35)

Pseudomezira nuda (KORMILEV & HEISS 1973) (Nepal) - 1973b: 64 (11) [= P. kashmirensis KORMILEV]

Phyllotingis reducta HEISS 1993 (Trinidad) - 1993a: 190 (78)

Phyllotingis triangula HEISS 1993 (Brasilien) - 1993a: 190 (78)

Promiorrhynchus polhemusi HEISS 1999 (Mexiko) - 1999f: 151 (119)

Smetanacoris apanius HEISS 1989 (Sabah, Borneo) - 1989a: 5 (58)

Smetanacoris sabahnus HEISS 1989 (Sabah, Borneo) - 1989a: 7 (58)

Usingerida similis KORMILEV & HEISS 1975 (Bhutan) - 1975: 104 (13)

Usumbaraia muehlei HEISS 1988 (Rwanda) - 1988c: 191 (56)

Wuiessa longicornis KORMILEV & HEISS 1975 (Bhutan) - 1975: 103 (13)

Wuiessa wittmeri KORMILEV & HEISS 1975 (Bhutan) - 1975: 104 (13)

Fam. Berytidae

Neides gomeranus HEISS 1978 (Kanarische Inseln) - 1978b: 86 (23)

Fam. Coreidae

Haploprocta incognita HEISS & MOULET 1994 (Kanarische Inseln) - 1994: 121 (86)

Fam. Corixidae

Sigara nigrolineata cretica HEISS & JANSSON 1986 (Kreta) - 1986a: 111 (49)

Sigara nigrolineata mendax HEISS & JANSSON 1986 (Kreta) - 1986b: 112 (50) [nom. nov. pro S. nigrolineata cretica praeocc.)

Fam. Lygaeidae

Cymus remanei HEISS & PÉRICART 1999 (Kanarische Inseln) 1999: 215 (121)

Fam. Miridae

Canariocoris ater HEISS 1996 (Canary Isl.) - 1996a: 29 (92)

Dichrooscytus impros HEISS 1988 (Kreta) - 1988b: 185 (55)

Dionconotus neglectus creticus HEISS 1984 (Kreta) - 1984b: 142 (41)

Grypocoris golestanicus HEISS 2002 (Iran) - In: HEISS & LINNAVUORI 2002: 617 (154)

Macrolophus pericarti RIBES & HEISS 1998 (Kanarische Inseln) - In: HEISS & RIBES 1998: 447 (113)

Phytocoris (Compsocerocoris) riegeri RIBES & HEISS 2001 (Kanarische Inseln) - 2001: 627 (139)

Fam. Pentatomidae

Acrosternum malickyi JOSIFOV & HEISS 1989 (Kreta) - 1989: 141 (66)

Fam. Piesmatidae

Parapiesma kerzhneri (HEISS & PÉRICART 1983) (Mongolei) - 1983: 146 (39)

B) Fossile Taxa

B.1) Subfamily/Genera/Subgenera

Fam. Aradidae

Subfam. Aneurinae

Neaneurosoma (subg.) HEISS 2001 (Baltischer Bernstein) - 2001c: 13 (132)

Subfam. Archearadinae Heiss & Grimaldi 2002 (Bernstein, Burma) - 2002: 56 (153)

Archearadus Heiss & Grimaldi 2001 (Bernstein, Burma) - 2001: 99 (138)

Subfam. Calisiinae

Allocalisius HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002f: 1127 (148)

Fam. Piesmatidae

Proxylastodoris HEISS & POPOV 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002: 252 (155)

Fam. Tingidae

Weitschatiella HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002c: 222 (145)

B.2) Species

Fam. Aradidae

Subfam. Aneurinae

Aneurus ancestralis HEISS 1997 (Baltischer Bernstein) - 1997h: 103 (104)

Aneurus (Aneurodes) groehni HEISS 2001 (Baltischer Bernstein) - 2001c: 16 (132)

Aneurus (Neaneurosoma) kotashevichi HEISS 2001 (Baltischer Bernstein) - 2001c: 13 (132)

Subfam. Aradinae

Aradus balticus HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002g: 1144 (149)

Aradus damzeni HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002g: 1142 (149)

Aradus frateroides HEISS 1998 (Baltischer Bernstein) - 1998e: 259 (110)

Aradus goellnerae HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002d: 221 (146)

Aradus kotashevichi HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002g: 1139 (149)

Aradus lativentris HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002d: 223 (146)

Aradus popovi HEISS 1998 (Baltischer Bernstein) - 1998e: 260 (110)

Aradus velteni HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002g: 1140 (149)

Aradus voigti HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002g: 1141 (149)

Aradus weitschati HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002g: 1138 (149)

Archearadus burmensis HEISS & GRIMALDI 2001 (Bernstein, Burma) - 2001: 100 (138)

Subfam. Calisiinae

Allocalisius spiniventris HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002f: 1129 (148)

Calisius hoffeinsorum HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002f: 1130 (148)

Calsius rietscheli HEISS 2000 (Baltischer Bernstein) - 2000a: 197 (123)

Calsius vonholti HEISS 2000 (Baltischer Bernstein) - 2000a: 199 (123)

Calsius weitschati HEISS 2000 (Baltischer Bernstein) - 2000a: 200 (123)

Subfam. Mezirinae

Mezira crassifemur WAPPLER & HEISS 2006 (Eozän, Eckfeld) - 2006c: in Druck (178)

Mezira eckfeldensis WAPPLER & HEISS 2006 (Eozän, Eckfeld) - 2006c: in Druck (178)

Mezira eocenica WAPPLER & HEISS 2006 (Eozän, Messel) - 2006a: 215 (176)

Mezira scheveni HEISS 2000 (Dominikanischer Bernstein) - 2000b: 7 (124)

Neuroctenus enspelensis WAPPLER & HEISS 2006 (Eozän, Enspel) - 2006b: 40 (177)

Neuroctenus incompletus WAPPLER & HEISS 2006 (Eozän, Eckfeld) - 2006c: in Druck (178)

Neuroctenus kotejai WAPPLER & HEISS 2006 (Eozän, Messel) - 2006a: 210 (176)

Neuroctenus messelensis WAPPLER & HEISS 2006 (Eozän, Messel) - 2006a: 212 (176)

Fam. Tingidae

Weitschatiella elenae HEISS 2002 (Baltischer Bernstein) - 2002c: 223 (145)

Zusammenfassung der von Ernst Heiss neubeschriebenen Taxa (bis inkl. Arbeit 179):

A) Rezente Fauna A.1) Genera und Subgenera			B) Fossile Fauna B.1) Unterfamilie (Aradidae) 1		
Fam. Aradidae	Aneurinae	4	B.2) Genera und Subgenera		'
	Carventinae Mezirinae	9 12	Fam. Aradidae	Aneurinae	1
	Mezirinae Σ	25		Archearadinae	1
A 2\ C	_	23		Calisiinae	1
A.2) Spezies und Subspezies			Fam. Piesmatidae	1	
Fam. Aradidae	Aneurinae	13	Fam. Tingidae		1
	Aradinae Calisiinae	23 5		Σ	6
	Carventinae	16	D 2\ C===:==		
	Isoderminae	10	B.3) Spezies		
	Mezirinae	62	Fam. Aradidae	Aneurinae	2
	Σ	120		Aradinae	11
Fam. Berytidae Fam. Coreidae Fam. Corixidae Fam. Lygaeidae		1	Fam. Tingidae	Calisiinae	5
		1		Mezirinae	8
		2			1
		1		Σ	27
Fam. Miridae		6		_	
Fam. Piesmatidae Fam. Pentatomidae		1	Gesamt: 1 Unterfamilie, 30 Genera und Subge-		
ram. rentatornidae Σ		13	nera, 160 Spezies und Subspezies		
۷		13	nera, 100 opezies una oanspezies		

Verzeichnis der Dedikationen für Ernst Heiss

(Reihung chronologisch bzw. alphabetisch, Stand 01.10.2006)

A) Genera/Subgenera

- [1] Heissicoris nov.gen. AHMAD & AFZAL 1979 (Heteroptera, Pentatomidae Nepal)
- [2] Heissiella nov.gen. Péricart 1984 (Heteroptera, Tingidae Nordindien, Bhutan)
- [3] Heissia nov.gen. KORMILEV 1986 (Heteroptera, Aradidae Nigeria)
- [4] Heisshygia nov.gen. BRAILOVSKY 1993 (Heteroptera, Coreidae Neuguinea)
- [5] Heissiana nov.gen. POPOV 2001 (Heteroptera, Piesmatidae Baltischer Bernstein)
- [6] Breviscutheissia nov.gen. JACOBS 2006 (Heteroptera, Aradidae Südafrika)
- [7] Heissaptera nov.gen. ŠTYS & BAŇAŘ 2006 (Heteroptera, Enicocephalidae Mauritius)
- [8] Heissianus nov.gen. Stehlík 2006 (Heteroptera, Pyrrhocoridae Malaysia)
- [9] Heissiphara nov.gen. CASSIS & VANAGS 2006 (Heteroptera, Scutelleridae Australien)
- [10] Heissius nov.subgen. ZETTEL 2006 (Heteroptera, Veliidae)
- [11] Heissocteus nov.gen. LIS 2006 (Heteroptera, Cydnidae Sambia)
- [12] Heissodrymus nov.gen. KONDOROSY 2006 (Heteroptera, Lygaeidae Brunei)
- [13] Heissophila nov.gen. Schuh 2006 (Heteroptera, Plokiophilidae Thailand)
- [14] Heissothignus nov.gen. SLATER & BRAILOVSKY (Heteroptera, Heterogastridae Neuguinea)

B) Spezies/Subspezies

- [1] Scydmaenus heissianus nov.sp. FRANZ 1980 (Coleoptera, Scydmaenidae Peru)
- [2] Scydmaenus heissi nov.sp. Franz 1980 (Coleoptera, Scydmaenidae Mexiko)
- [3] Campylosteira heissi nov.sp. Péricart 1981 (Heteroptera, Tingidae Irak)
- [4] Dryotribus heissi nov.sp. OSELLA 1981 (Coleoptera, Curculionidae Malediven)
- [5] Dalmatomammurius heissi nov.sp. BRAILOVSKY 1982 (Heteroptera, Coreidae Mexiko)
- [6] Poecilocoris heissi nov.sp. AHMAD & KAMALUDDIN 1982 (Heteroptera, Scutelleridae Nepal)
- [7] Scaphisoma heissi nov.sp. LÖBL 1982 (Coleoptera, Scaphidiidae Sumatra)
- [8] Horaeomorphus (Pseudosyndicus) heissi nov.sp. FRANZ 1985 (Coleoptera, Scydmaenidae Sumatra)
- [9] Euconnus heissianus nov.sp. FRANZ 1985 (Coleoptera, Scydmaenidae Kenya)

- [10] Mormidella heissi nov.sp. AHMAD, ZAIDI & KAMALUDDIN 1988 (Heteroptera, Pentatomidae Nepal)
- [11] Apatenia heissi nov.sp. FRIESER 1989 (Coleoptera, Anthribidae Südafrika)
- [12] Heterocordylus heissi nov.sp. CARAPEZZA 1990 (Heteroptera, Miridae Kreta)
- [13] Dinocephalus heissi nov.sp. Holzschuh 1991 (Coleoptera, Cerambycidae Saudi Arabien)
- [14] Chilocoris (Amnestoides) heissi nov.sp. LIS 1994 (Heteroptera, Cydnidae Nepal)
- [15] Coleocydnus ernsti nov.gen. et nov.sp. Lis 1994 (Heteroptera, Cydnidae Rwanda)
- [16] Homalosolus heissi nov.sp. JÄCH & KODADA 1996 (Coleoptera, Elmidae Brunei)
- [17] Silvacoris heissi nov.sp. JACOBS 1996 (Heteroptera, Aradidae Südafrika)
- [18] Cheumatopsyche ernstheissi nov.sp. MALICKY 1997 (Trichoptera, Hydropsychidae Brunei)
- [19] Megalopinus heissi nov.sp. PUTHZ 1997 (Coleoptera, Staphylinidae Madagaskar)
- [20] Euchilofulvius heissi nov.sp. GORCZYCA 1998 (Heteroptera, Miridae Indien)
- [21] Stenus (s.str.) heissi nov.sp. PUTHZ 1998 (Coleoptera, Staphylinidae Borneo)
- [22] Euchilofulviella ernsti nov.gen. et nov.sp. GORCZYCA 1999 (Heteroptera, Miridae Fiji)
- [23] Ventidius heissi nov.sp. Chen & Zettel 1999 (Heteroptera, Gerridae Borneo)
- [24] Afrofulvius heissi nov.sp. GORCZYCA 2000 (Heteroptera, Miridae Rwanda)
- [25] Macroscytus heissi nov.sp. LIS 2000 (Heteroptera, Cydnidae Kenia)
- [26] Euconnus heissi nom.nov. O'KEEFE 2000 (Coleoptera, Scydmaenidae) [nom.nov. pro E. abnorme-antennatus FRANZ 1987 nec FRANZ 1984 praeocc.]
- [27] Amemboa heissi nov.sp. ZETTEL 2002 (Heteroptera, Gerridae Thailand)
- [28] Phytocoris (Eckerleinius) heissi nov.sp. LINNAVUORI 2002 (Heteroptera, Miridae Iran)
- [29] Mixotrephes heissi nov.sp. PAPÁČEK & ZETTEL 2003 (Heteroptera, Helotrephidae Indien, Bhutan)
- [30] Costomedes heissi nov.sp. VAN DOESBURG 2004 (Heteroptera, Velocipedidae Molukken)
- [31] Syndicus paeninsularis heissianus nov.ssp. JALOSZYNSKI 2004 (Coleoptera, Scydmaenidae Malaysia)
- [32] Acanthocephala heissi nov.sp. Brailovsky 2006 (Heteroptera, Coreidae Mexiko)
- [33] Ammianus ernsti nov.sp. DECKERT & GÖLLNER-SCHEIDING 2006 (Heteroptera, Tingidae Namibia)
- [34] Bothriomiris ernsti nov.sp. YASUNAGA & MIYAMOTO 2006 (Heteroptera, Miridae Japan)
- [35] Breviscutheissia ernsti nov.sp. JACOBS 2006 (Heteroptera, Aradidae Südafrika)
- [36] Bubaces heissi nov.sp. O'Donnell 2006 (Heteroptera, Lygaeidae Panama)
- [37] Chelocoris heissi nov.sp. Rabitsch, Cui & Cai 2006 (Heteroptera, Reduviidae China)
- [38] Chinavia ernsti nov.sp. Grazia, Schwertner & Ferrari 2006 (Heteroptera, Pentatomidae Venezuela)
- [39] Chinavia heissi nov.sp. Grazia, Schwertner & Ferrari 2006 (Heteroptera, Pentatomidae Venezuela)
- [40] Cyllecoris ernsti nov.sp. MATOCQ & PLUOT-SIGWALT 2006 (Heteroptera, Miridae Griechenland, Kreta)
- [41] Dictyla heissi nov.sp. LINNAVUORI & PÉRICART 2006 (Heteroptera, Tingidae Yemen)
- [42] Dicyphus heissi nov.sp. RIBES & BAENA 2006 (Heteroptera, Miridae Kanarische Inseln)
- [43] Emesopsis ernsti nov.sp. ISHIKAWA & OKAJIMA 2006 (Heteroptera, Reduviidae Thailand)
- [44] Emesopsis heissi nov.sp. ISHIKAWA & OKAJIMA 2006 (Heteroptera, Reduviidae Thailand)
- [45] Fischerotrephes heissi nov.sp. CHEN, NIESER & SANGPRADUB 2006 (Heteroptera, Helotrephidae Thailand)
- [46] Geocoris ernstheissi nov.sp. CARAPEZZA 2006 (Heteroptera, Lygaeidae Libanon)
- [47] Glaucopterum heissi nov.sp. Konstantinov 2006 (Heteroptera, Miridae Kasachstan)
- [48] Gonycentrum heissi nov.sp. LIS 2006 (Heteroptera, Tingidae Madagaskar)
- [49] Heissocteus ernsti nov.sp. LIS 2006 (Heteroptera, Cydnidae Sambia)
- [50] Loricula heissi nov.sp. Popov 2006 (Heteroptera, Microphysidae Baltischer Bernstein)
- [51] Madates heissi nov.sp. RIDER 2006 (Heteroptera, Pentatomidae China, Vietnam)
- [52] Nabis heissi nov.sp. Kerzhner 2006 (Heteroptera, Nabidae Bhutan)
- [53] Notochilaster heissi nov.sp. KONDOROSY 2006 (Heteroptera, Lygaeidae Brunei)
- [54] Noualhieria heissi nov.sp. Aukema, Duffels & Báez 2006 (Heteroptera, Lygaeidae Kanarische Inseln)
- [55] Ocheovelia heissi nov.sp. Polhemus & Polhemus 2006 (Heteroptera, Veliidae Papua-Neuguinea)
- [56] Ochetostethus heissi nov.sp. MAGNIEN 2006 (Heteroptera, Cydnidae Zypern)

- [57] Oncocephalus heissi nov.sp. ISHIKAWA, CAI & TOMOKUNI 2006 (Heteroptera, Reduviidae Japan)
- [58] Peritropis ernsti nov.sp. GORCZYCA 2006 (Heteroptera, Miridae Brunei)
- [59] Peritropis heissi nov.sp. GORCZYCA 2006 (Heteroptera, Miridae Malaysia)
- [60] Pseudovelia heissi nov.sp. HECHER 2006 (Heteroptera, Veliidae Philippinen)
- [61] Rhagovelia heissi nov.sp. ZETTEL & BONGO 2006 (Heteroptera, Veliidae Philippinen)
- [62] Synaptogobia heissi nov.sp. Nieser & Chen 2006 (Heteroptera, Micronectidae Brasilien)
- [63] Tingis heissi nov.sp. GOLUB 2006 (Heteroptera, Tingidae Afghanistan)

Literatur zu den Dedikationen für Ernst Heiss

(die Nummern beziehen sich auf das Verzeichnis)

A) Genera/Subgenera

- [1] AHMAD I. & M. AFZAL (1979): Resurrection of the tribe Caystrini (Heteroptera, Pentatomidae, Pentatominae) with description of two new genera from oriental region. — Annot. Zool. Bot. 133: 1-13.
- [2] PÉRICART J. (1984): Tingidae nouveaux ou intéressants du Nord du sous-continent indien (Hemiptera). I. — Ent. Bas. 9: 23-47.
- [3] KORMILEV N.A. (1986): Two new genera and seven species of Aradidae (Heteroptera). J. N. Y. Entomol. Soc. 94 (2): 249-261.
- [4] BRAILOVSKY H. (1993): New genera and new species of micropterous Colpurini from Buru Islands and New Guinea (Heteroptera: Coreidae). Pan-Pacif. Entomol. 69 (4): 281-289.
- [5] POPOV Y. (2001): Fossil Piesmatids from Baltic amber (Heteroptera: Pentatomomorpha, Piesmatidae). — Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg 85: 211-220.
- [6] JACOBS D. (2006): An atypical micropterous new genus and species of Calisiinae with a short scutellum and notes on the biology of the subfamily (Heteroptera, Aradidae). — Denisia 19: 149-157.
- [7] ŠTYS P. & P. BAŇAŘ (2006): Description of a new genus with larviform females from Mauritius (Heteroptera, Enicocephalidae), with discussion of thoracic and abdominal morphology. — Denisia 19: 681-695.
- [8] STEHLÍK J.L. (2006): New taxa of Pyrrhocoroidea (Heteroptera) from the Oriental Region in the Natural History Museum in London. — Denisia 19: 653-680.
- [9] CASSIS G. & L. VANAGS (2006): Shield Bugs of Australia (Insecta, Heteroptera, Scutelleridae). Denisia 19: 275-398.
- [10] ZETTEL H. (2006): On the knowledge of marine Heteroptera in the Philippines: two new subgenera and four new species of Haloveloides Andersen 1992 (Veliidae, Haloveliinae). — Denisia 19: 743-754.
- [11] Lis J. (2006): Heissocteus ernsti nov.gen. et nov.sp. (Heteroptera, Cydnidae) from Zambia. — Denisia 19: 505-507.
- [12] KONDOROSY E. (2006): New genera and species of Drymini (Heteroptera, Rhyparochromidae) feeding on Ficus in Brunei. — Denisia 19: 483-492.

- [13] SCHUH R.T. (2006): Heissophila macrotheleae, a new genus and new species of Plokiophilidae from Thailand (Hemiptera, Heteroptera), with comments on the family diagnosis. — Denisia 19: 637-645.
- [14] SLATER J.A. & H. BRAILOVSKY (2006): A new genus and three new species of Lygaeoidea from New Guinea (Heteroptera, Lygaeoidea). — Denisia 19: 647-652.

B) Spezies/Subspezies

- [1, 2] FRANZ H. (1980): Monographie der südamerikanischen Scydmaeniden mit Einschluß einiger mittelamerikanischer Arten (Coleoptera). — Folia Ent. Hung. 41: 39-264.
- [3] PÉRICART J. (1981): Sept espéces nouvelles de Tingidae du Bassin Mediterranèen, des Iles Canaries et des Iles du Cap-Vert (Hemiptera). — Nouv. Rev. Ent. 11 (1): 77-92.
- [4] OSELLA G. (1981): Contributo alla conoscenza dei Curculionidi delle isole Andamane e Maledive (Oceano Indiano) (Coleoptera). — Boll. Mus. Civ. Storia Nat. Verona 7: 371-394.
- [5] BRAILOVSKY H. (1982): Hemiptera Heteroptera de Mexico XXIV. Nuevos registros de la tribu Mictini y description de un nuevo genero y dos especies (Coreidae). — An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. de México 52 (1981), Ser. Zool. (1): 277-288.
- [6] AHMAD I. & S. KAMALUDDIN (1982): A revision of the genus *Poecilocoris* DALLAS (Pentatomoidea: Scutelleridae) from Indo-Pakistan Subcontinent with descriptions of three new species. — Oriental Insects 16 (3): 259-295.
- [7] LÖBL I. (1982): Little known and new Oriental species of the genus *Scaphisoma* Leach (Coleoptera, Scaphidiidae). — Spec. Iss. Mem. Retir. Emer. Prof. M.Chûjô, Nagoya: 5-16.
- [8] FRANZ H. (1985): Neue und ungenügend bekannte Scydmaeniden (Coleoptera) aus Taiwan, Fukien und Thailand. — Mitt. Münch. Ent. Ges. 74: 91-128.
- [9] FRANZ H. (1985): Scydmaeniden (Coleoptera) aus dem tropischen Afrika. — Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 77: 153-172.
- [10] AHMAD I., ZAIDI R.H. & S. KAMALUDDIN (1988): A revision of the genus *Mormidella* HORVÁTH (Hemiptera: Pentatomidae: Pentatominae: Carpocorini) with description of two new spe-

- cies from Indo-Pakistan subcontinent. Türk. Entomol. Derg. **12** (3): 131-140.
- [11] FRIESER R. (1989): Neue Anthribiden aus dem südlichen und östlichen Afrika (Coleoptera: Anthribidae). — Acta Coleopterologica V(1): 1-14.
- [12] CARAPEZZA A. (1990): Heterocordylus heissi n.sp. and new records from Crete. — Scopolia Suppl. 1: 17-21.
- [13] Ноіzschuн С. (1991): In: Ноizschuн С. & Р. Теоссні: Cerambycidae (Coleoptera) of Saudi Arabia : Part I, Lamiinae. — Fauna of Saudi Arabia **12**: 295-311.
- [14] Lis J.A. (1994): A Revision of Oriental Burrower Bugs (Heteroptera: Cydnidae). — Dept. of Nat. History, Upper Silesian Museum, Bytom: 1-349.
- [15] Lis J.A. (1994): Coleocydnus ernsti gen. et sp. n., a coleopteroid representative of burrower bugs from tropical Africa and new records of three recently described African species of the family (Heteroptera: Cydnidae). — Genus 5 (3): 187-192.
- [16] JÄCH M.A. & J. KODADA (1996): Three new riffle beetle genera from Borneo. Homalosolus, Coxostirus and Rhopalonychus (Insecta: Coleoptera: Elmidae). — Ann. Naturhist. Mus. Wien 98B: 399-419.
- [17] JACOBS D.H. (1996): Silvacoris, a new genus with three new species from South Africa (Heteroptera: Aradidae: Carventinae). — African Entomology 4 (1): 25-35.
- [18] MALICKY H. (1997): Ein Beitrag zur Kenntnis asiatischer Arten der Gattungen Cheumatopsyche WALLENGREN 1891 und Potamyia BANKS 1900 (Trichoptera, Hydropsychidae). — Linzer biol. Beitr. 29 (2): 1015-1055.
- [19] Ритнz V. (1997): Megalopinus heissi sp. n. von Madagaskar (Coleoptera, Staphylinidae) 21. Beitrag zur Kenntnis der Megalopsidiinen. — Ent. Nachr.bl. 4 (1) (NF): 7-8.
- [20] GORCZYCA J. (1998): A Revision of Euchilofulvius (Heteroptera: Miridae: Cylapinae). — Eur. J. Entomol. 95: 93-98.
- [21] PUTHZ V. (1998): Neue orientalische Arten der Gattung Stenus LATREILLE, 1796 (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Steninae) 255. Beitrag zur Kenntnis der Steninen. Reichenbachia **32** (35): 235-244.
- [22] GORCZYCA J. (1999): On the Euchilofulvius complex (Heteroptera: Miridae: Cylapinae). — Genus 10 (1): 1-2.
- [23] CHEN P.P. & H. ZETTEL (1999): A taxonomic revision of the Oriental water strider genus Ventidius DISTANT (Hemiptera, Gerromorpha, Gerridae). Tijdschr. Entomol. 141 (2): 137-208.
- [24] GORCZYCA J. (2000): A systematic study on Cylapinae with a revision of the Afrotropical Region (Heteroptera, Miridae). — Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice: 1-174.

- [25] Lis J. (2000): A revision of the burrower-bug genus *Macroscytus* FIEBER, 1860 (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae). — Genus 11 (3): 359-503.
- [26] O'KEEFE S.T. (2000): Nomenclatorial corrections for Latin American Scydmaenidae (Coleoptera: Staphylinoidea). Coleopterists Bulletin 54 (1): 61-67.
- [27] ZETTEL H. (2002): Description of Amemboa heissi sp.n. (Heteroptera: Gerridae) from South Thailand. — Linzer biol. Beitr. 34 (2): 1531-1534.
- [28] LINNAVOURI R.L. (2002): In: HEISS E. & R.L. LIN-NAVUORI: Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna Irans II. Carinthia II 192/112: 615-632.
- [29] PAPAČEK M. & H. ZETTEL (2003): On the species taxonomy of the limnotrephine genera *Lim-notrephes*, *Mixotrephes* and *Tiphotrephes* (Hemiptera: Helotrephidae). — Tijd. Entomol. 146 (2): 219-234.
- [30] VAN DOESBURG P.H. (2004): A taxonomic revision of the family Velocipedidae ВЕRGROTH, 1891 (Insecta: Heteroptera). Zool. Verh. 347: 1-110.
- [31] JALOSZYNSKI P. (2004): Revision of scydmaenid beetles of the genus *Syndicus* Motschulsky (Coleoptera, Scydmaenidae). — National Science Museum Monographs 2004: 1-108.
- [32] Brailovsky H. (2006): A review of the Mexican species of Acanthocephala LAPORTE, with description of one new species (Heteroptera, Coreidae, Coreinae, Acanthocephalini). — Denisia 19: 249-268.
- [33] DECKERT J. & U. GÖLLNER-SCHEIDING (2006): Lace bugs of Namibia (Heteroptera, Tingoidea, Tingidae). — Denisia 19: 823-856.
- [34] YASUNAGA T. & S. MIYAMOTO (2006): Second report on the Japanese cylapine plant bugs (Heteroptera, Miridae, Cylapinae), with descriptions of five new species. Denisia 19: 721-735.
- [35] JACOBS D.H. (2006): An atypical micropterous new genus and species of Calisiinae with a short scutellum and notes on the biology of the subfamily (Heteroptera, Aradidae). — Denisia 19: 149-157.
- [36] O'DONNELL J. (2006): A New Species of Bubaces DISTANT (Heteroptera, Rhyparochromidae, Rhyparochrominae). — Denisia 19: 535-538.
- [37] RABITSCH W., Cui J. & W. Cai (2006): Two new ambush bugs from Yunnan, southern China (Insecta, Heteroptera, Reduviidae, Phymatinae). — Denisia 19: 581-588.
- [38, 39] GRAZIA J., SCHWERTNER C.F. & A. FERRARI (2006): Description of five new species of Chinavia ORIAN (Hemiptera, Pentatomidae, Pentatominae) from western and northwestern South America. — Denisia 19: 423-434.
- [40] MATOCQ A. & D. PLUOT-SIGWALT (2006): A new Cyllecoris from Crete with a tube-like structure associated with female genitalia (Heteroptera, Miridae, Orthotylinae, Orthotylini). — Denisia 19: 517-522.

- [41] LINNAVUORI R.E. & J. PÉRICART (2006): A new species of lacebug from Yemen, *Dictyla heissi* nov.sp. (Heteroptera, Tingidae). Denisia 19: 503-504.
- [42] RIBES J. & M. BAENA 2006: Two new species of Dicyphus FIEBER 1858 from the Iberian Peninsula and Canary Islands with additional data about the globulifer-group of the subgenus Brachyceroea FIEBER 1858 (Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Bryocorinae). — Denisia 19: 589-598.
- [43, 44] ISHIKAWA T. & S. OKAJIMA (2006): The assassin bug genus *Emesopsis* (Heteroptera, Reduviidae, Emesinae) in Thailand. Denisia **19**: 457-474.
- [45] CHEN P.-P., NIESER N. & N. SANGPRADUB (2006): Records of aquatic bugs (Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha) mainly from Northeast Thailand, with descriptions of four new species. —Denisia 19: 775-794.
- [46] CARAPEZZA A. (2006): Two new species of Lygaeidae from the Middle East: Geocoris (Geocoris) ernstheissi nov.sp. and Dieuches osellai nov.sp. (Heteroptera, Lygaeidae). Denisia 19: 269-274.
- [47] KONSTANTINOV F.V. (2006): Two new species of Phylini (Heteroptera, Miridae, Phylinae) from Middle Asia and Caucasus with notes on Compsidolon pumilum (JAKOVLEV 1876). — Denisia 19: 493-502.
- [48] Lis B. (2006): Gonycentrum heissi nov.sp. (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae) from Madagascar. — Denisia 19: 509-512.
- [49] Lis J.A. (2006): Heissocteus ernsti nov.gen. et nov.sp. (Heteroptera, Cydnidae) from Zambia. — Denisia 19: 505-507.
- [50] POPOV Y.A. (2006): New microphysids (Heteroptera, Cimicomorpha, Microphysidae) of the Baltic Eocene amber from the collection of Ernst Heiss. — Denisia 19: 571-579.
- [51] RIDER D.A. (2006): Review of the genus Madates Strand with the description of three new species (Heteroptera, Pentatomidae). Denisia 19: 599-610
- [52] KERZHNER I.M. (2006): Nabidae (Heteroptera) aus Indien (Sikkim), Nepal und Bhutan, gesammelt von Ernst Heiss im Jahre 1999. — Denisia 19: 899-902.
- [53] KONDOROSY E. (2006): New genera and species of Drymini (Heteroptera, Rhyparochromidae) feeding on *Ficus* in Brunei. — Denisia 19: 483-492.
- [54] AUKEMA B., DUFFELS J.P. & M. BÁEZ (2006): A Checklist of the Heteroptera of the Canary Islands (Insecta). — Denisia 19: 755-774.
- [55] POLHEMUS J.T. & D.A. POLHEMUS (2006): The marine Heteroptera of Far Eastern New Guinea and adjacent Archipelagoes (Insecta, Gerromorpha). — Denisia 19: 927-982.
- [56] MAGNIEN P. (2006): A new species from the Near East for the genus Ochetostethus FIEBER 1860 (Heteroptera, Cydnidae). — Denisia 19: 513-516.

- [57] ISHIKAWA T., CAI W. & M. TOMOKUNI (2006): A new species of *Oncocephalus* (Heteroptera, Reduviidae, Stenopodainae) from Japan. — Denisia 19: 475-481.
- [58, 59] GORCZYCA J. (2006): A revision of the genus Peritropis UHLER 1891 from the Oriental Region (Hemiptera, Miridae, Cylapinae). — Denisia 19: 401-422.
- [60] HECHER C. (2006): Review of the genus Pseudovelia (Heteroptera, Veliidae) on the Philippines: Part II: Greater Luzon. — Denisia 19: 435-456.
- [61] ZETTEL H. & J.B. BONGO (2006): Rhagovelia heissi nov.sp. a remarkable new species of the R. orientalis species group (Heteroptera, Veliidae) from Cebu Island, Philippines. Denisia
- [62] NIESER N. & P.-P. CHEN (2006): Two new genera and a new subfamily of Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) from Brazil. — Denisia 19: 523-534.
- [63] GOLUB V. (2006): A new species of lacebug from Afghanistan, *Tingis (Neolasiotropis)* heissi nov.sp. (Heteroptera, Tingidae). — Denisia 19: 399-400.

Mitgliedschaften von Ernst Heiss in entomologischen Gesellschaften

(Stand 12.10.2006)

Inland

Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen (Wien) Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein Innsbruck (Innsbruck) Österreichische Entomologische Gesellschaft (Wien - Gründungsmitglied) Österreichische Gesellschaft für Entomofaunistik (Wien - Gründungsmitglied)

Ausland

Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (Müncheberg)
Internationaler Entomologischer Verein (Frankfurt)
International Heteropterist's Society (New York - Gründungsmitglied)
Münchner Entomologische Gesellschaft (München)
New York Entomological Society (New York)
Royal Entomological Society (London - Fellow)
Russische Entomologische Gesellschaft (St. Petersburg)
Societá Entomologica Italiana (Genua - Konsulent der Schriftleitung)
Société entomologique de France (Paris)

Danksagung

Ich danke Ernst Heiss für die Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Publikation.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird das entomologische Opus von Ernst Heiss zusammengefasst (179 Publikationen zwischen 1969-2006) und eine Liste der von ihm beschriebenen (30 Gattungen und Untergattungen, 160 Arten und Unterarten) und der nach ihm benannten (14 Gattungen und Untergattungen, 63 Arten oder Unterarten) Taxa präsentiert.

Anschrift des Autors:

Dr. Wolfgang RABITSCH
Department für Evolutionsbiologie
Universität Wien
Althanstrasse 14
1090 Wien
Österreich
E-Mail: wolfgang.rabitsch@univie.ac.at